

NORD-STEIN GmbH



Ihr Importeur und Großhändler für Naturstein



Willkommen bei der

NORD-STEIN GmbH

aus Hamburg

Moin, moin,

so begrüßt man sich bei uns in Hamburg. Als Hamburger Familienunternehmen in dritter Generation sind uns die Werte des hanseatischen Kaufmanns wichtig. Hiernach handeln wir mit unseren treuen Mitarbeitern seit nunmehr über 30 Jahren.

Wir importieren Naturstein aus Europa (bspw. Portugal, Italien, Kroatien, Türkei oder Deutschland) und Übersee (z. B. Brasilien, China oder Indien) zu unseren Kunden nach Norddeutschland. Unsere langjährigen Partner im In- und Ausland helfen uns den Anforderungen unserer Abnehmer gerecht zu werden. Als Großhändler bedienen wir vor allem den Baustoffhandel und gewerbliche Abnehmer im Straßenbau, sowie den Garten- und Landschaftsbau. Selbstverständlich ist der Privatkunde auf unserer ca. 35.000 qm großen Lager- und Ausstellungsfläche ebenfalls gerne gesehen. Bei einer ausführlichen Beratung können Sie sich einen Überblick unserer Produktvielfalt und den Gestaltungsmöglichkeiten mit Naturstein verschaffen. In diesem Rahmen bieten wir Ihnen ebenfalls individuelle Sonderanfertigungen für ihr Projekt an.


















Das Thema Gebrauchtpflaster oder umgangssprachlich Kopfsteinpflaster liegt uns hierbei besonders am Herzen. Wir sortieren die unterschiedlichen Pflastersorten zum Teil per Hand, um qualitativ hochwertige Chargen anbieten zu können.

Wir würden uns freuen auch Sie bei Nord-Stein begrüßen zu dürfen!

Wenn Naturstein – Dann NORD-STEIN!



INHALTSVERZEICHNIS

NORD-STEIN & Wissenswertes		06-09
Neues Natursteinpflaster		10-17
Gebrauchtes Natursteinpflaster		18-23
Trockenmauersteine		24-29
Mauerabdeckungen		30
Splitte, Kiesel, Rundlinge und Friesenwallsteine		31-34
Gabionenfüllmaterial		35
Gebrauchte und neue Bordsteine		36-39
Bodenplatten		40-52
Rivano-Serie		49
Windrosen		53
Polygonalplatten		54-55
Blockstufen		56-59
Stelen und Palisaden		60-64
Poller		64
Unter-/Oberbau und Verfugung		65
Referenzobjekte		66-67

NACHTHALTIGKEIT

Bei unseren Natursteinen aus Indien und China können wir garantieren, dass diese Materialien nicht mit Hilfe von Kinderarbeit hergestellt werden. Wir sind zertifizierter Natursteinhändler bei Xertifix e. V. – eine NGO, die für bessere Arbeitsbedingungen und Umweltschutz im asiatischen Steinsektor kämpft. Diese überprüft regelmäßig Fabriken und Steinbrüche in Indien, China und Vietnam, um sicherzustellen, dass deren Standardkriterien erfüllt werden. Der Standard umfasst die ILO-Kernarbeitsabkommen, darunter das Verbot von Kinderarbeit und Sklaverei, einen besseren Schutz der Gesundheit und Sicherheit von erwachsenen Arbeitnehmern, gerechte Löhne und Arbeitszeiten, Umweltschutz und Rechtmäßigkeit. Wenn die Anforderungen erfüllt sind, stellt Xertifix Zertifikate für die Steine aus. Damit können fair produzierte Steine aus Asien importiert werden!

Bei Sonderanfertigungen wird Xertifix e. V. vor Ort den Hersteller der Materialien überwachen und entsprechend zertifizieren, so dass sichergestellt werden kann, dass die Produktion frei von Kinderarbeit ist. Die entsprechende Zertifizierung wird dem

Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Bitte informieren Sie sich gerne unter www.xertifix.de oder den nachfolgenden Seiten.

Die Produktion unserer Lagerware wird kontinuierlich von Xertifix e. V. durch unangekündigte Kontrollen überwacht und dokumentiert. Die Kosten für die Überwachung sind in unseren Verkaufspreisen bereits enthalten. Erlöse von Xertifix e. V. werden ausschließlich zur Überwachung eingesetzt sowie für soziale Maßnahmen vor Ort in Indien und China. Bitte helfen Sie mit und schreiben Sie als Landschaftsarchitekten nur Materialien aus Indien und China aus, die im Sinne der Konvention Nr. 182 der ILO (Internationale Arbeitsorganisation in Genf) gefertigt werden und frei von Kinderarbeit sind. Zudem besitzen wir für unsere Produkte eine CE-Kennzeichnung. Diese Kennzeichnungen sind der Nachweis, dass unsere Produkte den Anforderungen der Europäischen Union entsprechen.

Das unterstützen die Nord-Stein GmbH und alle beteiligten Unternehmen.

TRANSPORT & SERVICE

Modernste Be- und Entladetechnik versorgt Ihre Bauvorhaben mit verschiedenen LKW-Typen und -Größen. Zuverlässige Fachspeditionen unterstützen uns dabei. Die Erfahrung und das Know-how des gesamten Teams tragen zu einem ständig erweiterten Angebot und kontinuierlichen Wachstum bei.

Seit mehr als 30 Jahren nutzen wir unseren zentralen Standort in Hamburg-Georgswerder. Mit einer Lagerkapazität von über 30.000 m² und direkter Anbindung an alle umliegenden Autobahnen sind wir infrastrukturell bestens positioniert. Mit hochmoderner technischer Ausrüstung sind wir stets auf dem aktuellsten Stand. Unsere 60 großen Boxenanlagen garantieren eine saubere Sortiereinheit – die asphaltierten Flächen bieten auch bei Altpflaster größtmögliche Sauberkeit in allen Sorten. Eine geeichte 60-to-Brückenwaage sowie eine automatische Laderwaage sorgen für reibungslosen Ablauf.

Unsere Gabelstapler mit gut geschultem Personal entladen nicht nur die ankommenden Container, sondern sorgen auch für kurze Beladezeiten bei Abholungen. Ein Radlader der neuesten Baureihe sorgt bei losen Schüttgütern für eine fachgerechte Verladung – schnell und zuverlässig – eben **NORD-STEIN**.



SERVICE IST UNSER THEMA NR. 1!

Unsere Mitarbeiter sind sowohl an unserem Standort in Hamburg als auch im Außendienst in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und darüber hinaus für Sie da.

DIE BEARBEITUNG VON NATURSTEINOBERFLÄCHEN

Die Bearbeitung von Natursteinoberflächen kann mit Maschinen, Gerätschaften oder mit Handwerkzeugen erfolgen. Das Aussehen von Naturstein hängt nicht nur vom Material und von der Form ab, sondern vor allen Dingen von der Oberflächenbearbeitung. Steinflächen verändern und entwickeln sich im historischen Verlauf. Während erste Steinoberflächen durch Menschen mit anderen Steinen bearbeitet wurden, werden sie heute auf industriellen Fertigungsstraßen mit diamantbesetzten Werkzeugen bearbeitet, aber auch immer noch mit Handwerkzeugen und historischen Techniken.

Die Veränderung der Werksteinbearbeitung reicht aus vorgeschichtlicher bis in die heutige Zeit. Anhand der Werkzeugspuren können Arbeitsvorgänge und historische Einordnungen vorgenommen werden. Die Vielfalt der Steinoberflächen hat heute eine große Bandbreite. Die Auswahl der Steinoberfläche wird durch unterschiedliche Anforderungen der Nutzer bestimmt.



GESPITZT

Mit dem Zweispitz oder dem vom Fäustel angetriebenen Spitz-eisen wird eine raue Steinoberfläche egalisiert. Je nach Anzahl, Verteilung und Tiefe der Hiebe auf der Steinoberfläche wird zwischen grob und fein gespitzt unterschieden, wobei die Grenze zwischen den beiden Bearbeitungsformen nicht genau definiert ist. Spitzen ist ein handwerklicher Bearbeitungsvorgang, in aller Regel als Vorbereitung für einen nachfolgenden Werkzeugeinsatz, wie des Zahneisens, einer Fläche oder eines Stockhammers. Diese Werkzeuge hinterlassen sichtbare punktförmige Vertiefungen in der Oberfläche, sogenannte Spitzhiebe. Nach der Anordnung der Spitzhiebe wird zwischen bahnen- und punktgespitzt unterschieden.

GESTOCKT

Stocken von Steinoberflächen war ursprünglich eine klassische handwerkliche Flächenbearbeitung nur für Hartgesteine (z. B. Granite), die in manuellen Arbeitsabläufen vom Groben zum Feinen vor dem Schleifen und Polieren mit Steinschleifmaschinen in Form gebracht wurden. Dabei werden mit einem Stockhammer, dessen Arbeitsfläche wie die eines Küchen-Fleischklopfers mit pyramidenförmigen Zähnen aussieht, unterschiedlich raue Steinoberflächen erzeugt. Unterschiede in der Rauigkeit werden durch die Größe der Zähne und damit dem Abstand der Zahnreihen zueinander bestimmt:

- Grobgestockt: Zahngrößen 10 bis 12 mm
- Mittelgestockt: Zahngrößen 6 bis 7 mm
- Feingestockt: Zahngrößen 3 bis 5 mm
- Fein und schleifgerecht gestockt: Zahngröße 4 mm

Gestockte Oberflächen glänzen nicht, sie sind rau und matt.

GEFLAMMT

Beim Flammen von Natursteinen werden mit einem Brenner glatte Steinoberflächen aufgeraut. Grundsätzlich lassen sich alle Hartgesteine beflammen. Dabei entsteht eine relativ gleichmäßig raue Oberflächenstruktur. Vorsicht ist beim Beflammen gelber Granite geboten, da es zu einer Umwandlung des gelben Eisenoxids (Limonit) in rotes Eisenoxid (Hämatit) kommen kann. Die Steinoberfläche wird zwar aufgeraut, aber aus gelbem wird roter bzw. rötlicher Granit. Geflammte Oberflächen zeichnen sich durch eine hervorragende Rutschsicherheit aus und werden deshalb vornehmlich im Außenbereich als rutschsicherer Bodenbelag verbaut.

SANDGESTRAHLT

Die Oberfläche wird mit Sandstrahlgeräten und Strahlmitteln unterschiedlichster Drücke und Körnungen bearbeitet. Je nach Strahlgut, Strahldruck und Gesteinszusammensetzung kann eine sehr grobe bis sehr feine Oberfläche erzeugt werden.



Spaltrau und angeschliffen Spaltraue Oberflächen werden mit Steinspaltwerkzeugen hergestellt und zeigen „unbearbeitete“ (natürliche) Steinoberflächen. Spaltraue Oberflächen finden entweder als Mauerwerksteine, Fassadenplatten oder Bodenbeläge Verwendung. Beim Verlegen von spaltrauen Natursteinplatten im Außenbereich muss auf ein entsprechendes Gefälle geachtet werden, damit sich keine Pfützen bilden, die bei Frost Rutschgefährdungen darstellen.

GETROMMELT, ANTIKISIERT

Bei getrommelten oder antikisierten Bodenbelägen aus Naturstein handelt es sich um bereits aufs Maß gesägte Platten, die in einen Freifallmischer unter Zugabe von Quarzsand und Wasser gegeben werden. Durch die Rotation des Trommelmischers schlagen die Platten aneinander, die Steinkanten platzen ab, und die Steinoberflächen werden geprellt und rau. Dieses Verfahren gibt den Steinplatten ein antikes Aussehen.

GEFLAMMT UND GEBÜRSTET

Geflammt und gebürstet ist eine der neuesten Bearbeitungsformen für Fußbodenbeläge. In den Fertigungswerken wird die Gesteinsoberfläche in einem Arbeitsgang zunächst geflammt und aufgeraut. Mit Hilfe von Bürsten, in deren Metall- oder Kunststoffborsten Schleifkörner eingearbeitet sind, wird die geflammte Oberfläche etwas geglättet. Dabei wird die Rauigkeit, die durch das Flammen entstand, verringert. Die Oberfläche fühlt sich dadurch weicher an.

BOSSIERT

Bossierte Steinoberflächen zeigen an ihrer Oberfläche wenige Hiebe des Bossiereisens (größeres Spitzeisen), die daraus resultieren, dass früher in Steinbrüchen Rohsteine in ihrer äußeren Form mit einem sogenannten Bruchzoll (etwa 3 cm Überstand) gehauen wurden. Von den gespaltenen Steinflächen wurden die großen Überstände auch mit Bossierhammer (heute Vorschlaghammer) und Setzhammer abbossiert bzw. abgeschlagen. Der Begriff Bosse ist mittelhochdeutsch und bedeutet schlagen. Die Bossierhämmer gab es je nach Einsatzzweck in der Größe eines Fäustels bis zum Großhammer.



BESEITIGUNG VON VERSCHMUTZUNGEN



■ Die professionelle Lösung

Nachdem das Pflaster, die Platten oder die Bordsteine zu der jeweiligen Baustelle geliefert worden sind, entsteht nach der Verlegung wiederholt das Problem der Verschmutzung. Diese Verschmutzungen können organischen oder anorganischen Ursprungs sein. Ursachen hierfür sind beispielsweise Zementreste, rostige Nägel oder andere auf dem Bau verwendete Materialien.

Zur fachgerechten Beseitigung dieser Verschmutzungen ist der Einsatz von speziell auf Naturstein abgestimmten Reinigungsmaterialien notwendig.

Diese Produkte können Sie ebenfalls bei der Nord-Stein GmbH erhalten. Insbesondere die Auswahl des korrekten Behandlungsmittels ist entscheidend für die makellose Reinigung. Wir arbeiten mit der Lithofin AG zusammen und können Ihnen somit alle nötigen Produkte inklusive einer fachkompetenten Beratung bieten. Zudem gehören Behandlungsmittel für die Bereiche der Imprägnierung oder Farbvertiefung zu unserem Sortiment.

VERFUGUNG



Sobald das jeweilige Produkt mit dem entsprechenden Unterbau verlegt wurde, entsteht das Problem der korrekten

Verfugung. Diese ist durch natürlich vorkommende Materialien, wie Brechsand oder lehmigen Pflastergrund, oder durch Kunstharz gebundene Fugenmaterialien möglich. Die Kunstharz gebundene Verfugung erfreut sich insbesondere im Privatbereich großer Beliebtheit. Bei dieser Art der Verfugung werden ein Ausspülen und eine Begrünung durch Unkraut verhindert. Die entsprechenden Produkte für diese Art der Verfugung sind ebenfalls ein Bestandteil unseres Sortimentes. Hierbei führen wir sowohl Produkte, die für den fußläufigen Bereich geeignet sind, als auch Artikel, die eine PKW- und LKW-Befahrbarkeit ermöglichen.

PRÜFUNGSZEUGNISSE UND DIN EN NORMEN

Alle neuwertigen Produkte unseres Sortimentes erfüllen die derzeit geltenden Richtlinien und DIN EN Normen. Dies können wir durch aktuelle Prüfzeugnisse, Leistungserklärungen und CE-Zertifizierungen belegen. Somit liefern wir unserer Kundschaft stets Waren, die den gegenwärtig geltenden Richtlinien und den jeweiligen Ausschreibungsanforderungen oder Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen.

GEBRAUCHTPFLASTER

Lediglich bei gebrauchtem Pflaster sind diese Normen nicht anwendbar. Der Bereich des Gebrauchtpflasters ist eine herausragende Stärke der **NORD-STEIN GmbH**. Vom Tag der Gründung an haben wir uns insbesondere in diesem Marktsegment stark engagiert, da dieser Bereich zeigt, wie Naturstein die Zeit überdauert und mit seiner Umgebung lebt. Wir haben aufgrund unseres großen Lagers, des technischen Equipments und der entsprechenden Liebe zum Detail bei der Veredelung, durch eine adäquate Sortierung etc., die Möglichkeit unseren Kunden qualitativ hochwertiges Gebrauchtpflaster anzubieten. Diese Art des Pflasters zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Struktur, Oberflächenbeschaffenheit und Farbgebung aus und verleiht jeder Fläche hierdurch einen besonderen Charme.

HINWEIS

Natursteine unterliegen Farb- und Strukturschwankungen, Adern, Bänderungen und Einschlüssen. Diese sind durch das naturgegebene Vorkommen innerhalb des Farbtons und der gleichen Gesteinsstruktur gemäß der geltenden DIN-Normen zulässig und berechtigen nicht zur Reklamation. Haarrisse bei Basalt sind gesteinspezifischer Natur und berechtigen ebenfalls nicht zur Reklamation. Bei der Verarbeitung von Naturstein, ist dieser gemischt zu verlegen, um ein gleichmäßiges Farbspiel zu erhalten.



NEUES NATURSTEINPFLASTER






Porto-Grau



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4x6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 7x9 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x11 cm



Granit-Großpflaster
ca. 15x17 cm



Granit-Brückensteine
ca. 14-16x16-22x8-10 cm



Granit-Reihensteine
SETTS
ca. 14-16x16-22 cm

Porto-Roriz-Blaugrau



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x11 cm

Porto-Black (St. Tirso)



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4x6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x11 cm

Porto-Gelb



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4x6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x11 cm



Granit-Großpflaster
ca. 15x17 cm



Sunshine-Yellow



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4x6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x11 cm



Granit-Reihensteine
SETTS
ca. 14-16x16-22 cm

Manga-Rötlich



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4x6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x11 cm



Granit-Reihensteine
SETTS
ca. 14-16x16-22 cm

Magadi-Rot



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4x6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x11 cm



Granit-Reihensteine
SETTS
ca. 14-16x16-22 cm

Vanga-Rot



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4x6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x11 cm

Basalt für Passeverlegung



Basalt-Mosaikpflaster
ca. 4x6 cm



Basalt-Kleinpflaster
ca. 8x11 cm



Basalt für Reihenverlegung



Basalt-Kleinpflaster
ca. 9x11 cm



Basalt-Großpflaster
ca. 15x17 cm

Indisch-Schwarz



Granit-Mosaikpflaster
ca. 4x6 cm



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x11 cm



Granit-Reihensteine
SETTS
ca. 14-16x16-22 cm


Porphyr-Rot-Braun



Porphyr-Mosaikpflaster
ca. 4x6 cm



Porphyr-Kleinpflaster
ca. 9x11 cm





Desert-Yellow-Brown



Sandstein-Mosaikpflaster
ca. 4x6 cm



Sandstein-Kleinpflaster
ca. 9x11 cm



Sandstein-Reihensteine
SETTS
ca. 14-16x16-22 cm

Kandla-Grey



Sandstein-Mosaikpflaster
ca. 4x6 cm



Sandstein-Kleinpflaster
ca. 9x11 cm



Sandstein-Reihensteine
SETTS
ca. 14-16x16-22 cm

Bergische-Grauwacke



Grauwacke-Kleinpflaster
ca. 8x11 cm



Gallicia-Grau



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x9x8 cm, Oberfläche geflammt,
Seiten gespalten

Viso-Gelb



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x9x8 cm, Oberfläche gestockt,
Seiten gespalten

Magadi-Rot



Granit-Kleinpflaster
ca. 9/11 cm, Oberfläche geflammt,
Seiten gespalten

Negra-Dunkelgrau



Granit-Kleinpflaster
ca. 9x9x8 cm, Oberfläche geflammt,
Seiten gespalten

Basalt



Basalt-Kleinpflaster
ca. 9x9x8 cm, Oberfläche geflammt,
Seiten gespalten



Gallicia-Grau



Granit-Pflasterklinker
20x10x5 cm, Oberfläche geflammt

Negra-Dunkelgrau



Granit-Pflasterklinker
20x10x5 cm, Oberfläche geflammt

Basalt



Basalt-Pflasterklinker
20x10x5 cm, Oberfläche geflammt

Classico-Beige




Travertin-Pflaster
18x9x9 cm und 9x9x9 cm
allseits gesägt und
getrommelt



Travertin-Pflaster
18x9x7-9 cm und 9x9x7-9 cm
5 Seiten gesägt, 1 Seite
gespalten, getrommelt



GERBRAUCHTES KLEINPFLASTER





Grau



Granit-Kleinpflaster
ca. 8x11 cm

Grauwacke-Basalt



Grauwacke-Basalt
ca. 7x10 cm

Bunte Mischung





Kleinpflaster
ca. 8x11 cm

Basalt



Basalt-Kleinpflaster
ca. 8x11 cm



Großpflaster-Grau



Granit-Großpflaster
ca. 14x17cm
+ Bindersteine

Großpflaster-Bunt



Granit-Großpflaster
ca. 13-18x13-28 cm

Reihensteine-Basalt



Basalt-Reihensteine
ca. 12-14x16-20 cm

Reihensteine-Bunt



Granit-Reihensteine
ca. 13-15x15-21 cm

Reihensteine-Bunt, Oberfläche geflammt



Granit-Reihensteine
ca. 13-15x15-21 cm
Oberfläche geflammt





Grauwacke-Bunt



Grauwacke-Polygonalpflaster
Kantenlänge ca. 10-30 cm

Granit-Bunt



Granit-Polygonalpflaster
Kantenlänge ca. 10-30 cm



TROCKENMAUERSTEINE





Porto-Grau



Granit
ca. 40x20x20 cm,
allseits gespalten

Porto-Gelb



Granit
ca. 40x20x20 cm,
allseits gespalten

Sunshine-Yellow



Granit
ca. 35-50x15-25x15-25 cm,
allseits gespalten

Magadi-Rot



Granit
ca. 35-50x15-25x15-25 cm,
allseits gespalten

Indisch-Schwarz



Granit
ca. 35-50x15-25x15-25 cm,
allseits gespalten



Gallicia-Grau



Granit
ca. 40x20x15 cm
Lager- und Stoßfugen gesägt,
Vorder- und Hinterseite gespalten

Basalt



Basalt
ca. 40x20x15 cm
Lager- und Stoßfugen gesägt,
Vorder- und Hinterseite gespalten

Desert-Yellow-Brown



Sandstein
ca. 40x20x20 cm und 40x20x15 cm
Oberfläche und Unterseite gespalten,
restliche Seiten nachgearbeitet

Kandla-Grey



Sandstein
ca. 30-50x20x15 cm
Oberfläche und Unterseite gespalten,
restliche Seiten nachgearbeitet

Golden-Sand-Dunes



Sandstein
Rebmauerwerk



Classico-Beige




Travertin
ca. 40x20x20 cm
gesägt, bossiert
und getrommelt



Travertin
ca. 40x20x20 cm
allseits gesägt,
Kanten getrommelt

Kanfanar-Magnus



Kalkstein
ca. 60-120x30x30 cm
Lager- und Stoßfugen gesägt,
Vorder- und Hinterseite gespalten

Kanfanar-Pula



Kalkstein
ca. 30-60x20x15 cm
Lager- und Stoßfugen gesägt,
Vorder- und Hinterseite gespalten und getrommelt

Beige-Grau



Bad Karlshafener Mauersteine
ca. 20-40x15-25x10-20 cm
gespalten



Bad Karlshafener Mauersteine
ca. 25-50x20-30x15-15 cm
gespalten



Bad Karlshafener Blöcke
ca. 45x45x40-70 cm
gespalten,
Maßtoleranz +/- 5-10 cm

Bergische-Grauacke



Gräulich-braun
ca. 6-20x15-20 cm
gespalten



Gräulich-braun
ca. 6-25x20-40 cm
gespalten





Luserna-Gneis



Grau-grün-dorée
ca. 20-30x18-25x12-15 cm
gespalten

Nordic-Black



Schiefer
ca. 30-40x10-15x8-12 cm
gespalten

Nordic-Black



Schiefer Sichtschutzwände
ca. 100x45-55x3-7 cm und 300x45-55x3-7 cm
allseits gespalten, Kopfflächen gesägt



Gallicia-Grau



Granit
100x30x4 cm
Oberfläche geflammt und gebürstet, Längsseiten bossiert,
Wassernasen an den Längsseiten

Basalt



Basalt
100x30x4 cm
Oberfläche geschliffen und gebürstet, Längsseiten bossiert,
Wassernasen an den Längsseiten

Classico-Beige



Travertin
100x30x4 cm
Oberfläche geschliffen,
Wassernasen an den Längsseiten

Kanfanar



Kalkstein
80x28x4 cm
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Längsseiten bossiert,
Wassernasen an den Längsseiten

Kandla-Grey



Sandstein
100x30x4 cm
Oberfläche spaltrau und gebürstet, Längsseiten handbekantet,
Wassernasen an den Längsseiten

Golden-Sand-Dunes



Sandstein
100x30x4 cm
Oberfläche spaltrau und gebürstet, Längsseiten handbekantet,
Wassernasen an den Längsseiten



Splitte



Basalt
11/16 mm



Basalt
16/32 mm



Basalt
31,5/63 mm



Schiefer, Canadian Slate
30/60 mm



Granit, grau
8/16 mm



Granit, grau
16/22 mm



Granit, rot
16/32 mm



Marmor, Carrara
16/22 mm



Kalkstein, Icy-Blue
16/32 mm



Kalkstein, Torina
16/32 mm



Kalkstein, Mandarin
18/25 mm




Kalkstein, Yellow-Sun
16/32 mm



Kalkstein, Alazana
16/22 mm



SPLITTE, KIESEL, RUNDLINGE UND FRIESENWALLSTEINE





Kiesel



Lahn-Taunus-Quarkiesel
16/32 mm



Elbkiesel
16/32 mm

Rundlinge nordisch-bunt



Jütlandkiesel
ca. 60-100 mm



Jütlandkiesel
ca. 80-150 mm



Jütlandkiesel
ca. 150-300 mm

Friesenwallsteine



Friesenwallsteine
ca. 200-600 mm





Gabiionenfüllmaterial



Bad Karlshafener
60/90 mm
beige-grau



Bad Karlshafener
90/220 mm
beige-grau



Bergische Grauwacke
90/180 mm



Bergische-Grauwacke
60/90 mm



Basalt
56/110 mm



Basalt
CP 90/250



Alpensteine
60/120 mm



Rouge Royal
60/150 mm
rötlich



GEBRAUCHTE BORDSTEINE





Tiefborde



Granit, Grau
ca. 14-16x25-35 cm in freien Längen



Grani, Bunt
14-16x25-35 cm in freien Längen

Hochborde



Hamburger Kante, Bunt
ca. 36-39x25 cm in freien Längen



Rasenkanten (nass/trocken)



Granit, Grau
ca. 6x20 cm + 8x20 cm + 8x25 cm + 8x30 cm



Granit, Magadi-Rot
ca. 8x20 cm



Granit, Gelb
ca. 8x20 cm



Sandstein, Kandla-Grey
ca. 6x20 cm + 8x25 cm



Sandstein, Desert-Yellow-Brown
ca. 6x20 cm + 8x20 cm + 8x25 cm



Basalt, Schwarz
ca. 6-8x20 cm + 10x25 cm

Tiefborde (nass/trocken)



Granit B6, grau
10/12x25-28 cm, gestraht



Granit B6, Grau
10/12/14x25-28 mit Fase 2x2 cm, gestockt



Granit B6, Grau
10/12/14x25-28 cm, gestockt



Tiefborde (nass/trocken)



Granit B6, Gelb
12x25-28 cm



Granit B6, Magadi-Rot
12x25-28 cm



Sandstein B6, Kandla-Grey
10x25-28 cm



Sandstein B6,
Desert-Yellow-Brown
10x25-28 cm

Hochborde (nass/trocken)



Granit A3 + A4 + A5, Grau
15-18x30 cm + 12-15x25 cm + 12-15x30 cm



Granit Rundbord, Grau
12x20-22 cm + 15x20-22 cm



Granit Brückenbord, Grau
12-15x17 cm



Granit, Hamburger Kante, Grau
ca. 36-39x25 cm

Radiale Bordsteine (nass/trocken)



Granit B6, grau, Radien
B6 12x25-28 cm mit und ohne Fase, gestockt



Granit Hochbord, Grau, Radien
A4 12-15x25 cm




BODENPLATTEN







Granit-Bodenplatten (nass/trocken)




Gallicia-grau, OF geflammt
90x60x3 cm + 60x60x3 cm
60x40x3 cm + 40x40x3 cm




TAN-grau
OF geflammt
60x40x3 cm + 40x40x3 cm



Rosato
OF geflammt
60x40x3 cm




Moreno-gelb
OF gestockt
60x40x3 cm



Moreno-antik, gelblich/rötlich
OF geflammt
60x40x3 cm + 40x40x3 cm



Juparana-rot
OF geflammt und gebürstet
60x40x3 cm



Bovall-rot
OF geflammt
60x40x3 cm






Granit-Bodenplatten (nass/trocken)



Magadi-rot
OF geflammt und gebürstet
60x40x3 cm




Vanga-rot
OF geflammt
60x40x3 cm



Negra-dunkelgrau
OF geflammt
90x60x3 cm + 60x40x3 cm
40x40x3 cm



Impala
OF geflammt und gebürstet
60x40x3 cm



Nordic Cloud
OF geflammt und gebürstet
60x40x3 cm



Juparana-grau
OF geflammt und gebürstet
60x40x3 cm



Maweiro-Black
OF geflammt, wassergestrahlt und gebürstet
90x60x3 cm + 60x40x3 cm
40x40x3 cm





Bodenplatten (nass/trocken)



Basalt
OF geflammt
90x60x3 cm
80x80x3 cm
60x60x3 cm
60x40x3 cm
40x40x3 cm



Granit, Absolute-black
OF geflammt und gebürstet
60x40x3 cm



Mustang-Schiefer
OF gespalten
90x60x2-4 cm
60x60x2-4 cm
60x40x2-4 cm




Sandstein
Desert-Yellow-Brown
OF spaltrau und gebürstet,
Seiten gesägt
60x40x2,5 cm +
90x60x2,5 cm

OF spaltrau,
Seiten handbekantet
60x40x2,5 cm +
90x60x2,5 cm



Sandstein
Kandla-grey
OF spaltrau und gebürstet,
Seiten gesägt
60x40x2,5 cm +
90x60x2,5 cm

OF spaltrau,
Seiten handbekantet,
60x40x2,5 cm +
90x60x2,5 cm





Luserna-Gneis,
grau-grün-dorée
60x30x2-4 cm
OF gespalten,
Seiten gesägt und

90x60x3-5 cm
OF gespalten,
Seiten handbekantet



Porphyrt, rot-braun-bunt
Bahnenware,
Breiten 30 cm und 40 cm
Stärke 2-6 cm
OF gespalten,
Seiten handbekantet





Kalkstein-Bodenplatten (nass/trocken)



Classico-Beige
OF geschliffen, Kanten getrommelt
Römischer Verband, 60x40x3 cm



Kanfanar
OF sandgestrahlt und gebürstet
120x60x3 cm + 90x60x3 cm + 80x80x3 cm + 60x40x3 cm



Tandur Yellow
OF gespalten, Kanten getrommelt
90x60x3 cm + 60x40x3 cm

Quarzit-Bodenplatten (nass/trocken)




Flamingo-Rosé
OF spaltrau, Seiten handbekantet
60x40x2,5-4 cm



Flamingo-Rosé
OF spaltrau, Seiten gesägt
60x40x2,5-4 cm




Albino-Yellow
OF spaltrau, Seiten handbekantet
60x40x2,5-4 cm



Albino-Yellow
OF spaltrau, Seiten gesägt
60x40x2,5-4 cm



Rivano (nass/trocken)



Sandstein-Platten, Rivano-Braun
OF sandgestrahlt und gebürstet
120x60x3 cm + 90x60x3 cm + 60x40x3 cm




Sandstein-Blockstufen, Rivano-Braun
sandgestrahlt und gebürstet
100x35x15 cm




Sandstein-Platten, Rivano-Beige
OF sandgestrahlt und gebürstet
120x60x3 cm + 90x60x3 cm + 60x40x3 cm




Sandstein Blockstufen, Rivano-Beige
sandgestrahlt und gebürstet
100x35x15 cm



Sandstein-Platten, Rivano-Grau
OF sandgestrahlt und gebürstet
120x60x3 cm + 90x60x3 cm + 60x40x3 cm



Sandstein-Blockstufen, Rivano-Grau
sandgestrahlt und gebürstet
100x35x15 cm



Sandstein-Stelen
Rivano-Braun, Rivano-Beige, Rivano-Grau
100x25x8 cm, sandgestrahlt und gebürstet



Sandstein-Sichtschutzplatten
Rivano-Braun, Rivano-Grau
230x50x6 cm, gespalten, Maßtoleranz +/- 5 mm






Granit-Krustenplatten (nass/trocken)



Baltik-Antik, grau-gelblich
OF gesägt, geflammt und gebürstet, Kanten rustikal
100x100x5 cm + 100x50x5 cm + 100x60-90x5 cm




Charlottenburger Krustenplatten
grau-gelblich, gebraucht
Stärke: ca. 12-15 cm



Viso-grau
OF gestockt, Seiten handbekantet
60x40x6 cm



Viso-gelb
OF gestockt, Seiten handbekantet
60x40x6 cm



Bovall-rot
OF geflammt, Seiten handbekantet
60x40x6 cm



Sunshine-Yellow,
OF gestockt, Seiten handbekantet
ca. 60x30x7-9 cm



Magadi-rot
OF gestockt, Seiten handbekantet
ca. 60x30x7-9 cm



Pflasterplatten (nass/trocken)



Granit, TAN-grau
21x14x5 cm, OF geflammt,
Seiten gespalten



Granit, Bovall-rot
21x14x5 cm, OF geflammt,
Seiten gespalten




Granit, Moreno-gelb
21x14x5 cm, OF gestockt,
Seiten gespalten



Basalt
21x14x5 cm, OF geflammt,
Seiten gespalten



Windrosen



Granit, grau
Durchmesser 80 cm
Stärke 5 cm
OF gestockt/poliert



Granit, gelb
Durchmesser 80 cm
Stärke 5 cm
OF gestockt/poliert



Granit, rot
Durchmesser 80 cm
Stärke 5 cm
OF gestockt/poliert



Granit, anthrazit
Durchmesser 80 cm
Stärke 5 cm
OF gestockt/poliert



Granit, Pan-schwarz
Durchmesser 80 cm
Stärke 5 cm
OF gestockt/poliert



Granit, Pan-schwarz, Motiv-Platte „Hamburg...meine Perle“
Durchmesser 80 cm
Stärke 5 cm
OF gestockt/poliert



Polygonalplatten (nass/trocken)



Porphy, rotbraun
OF spaltrau
2-7 cm stark – Großformat



Alta-Quarzit, grau-grünlich
OF spaltrau
2-3 cm stark



Quarzit, Albino-Yellow
OF spaltrau
1,3-2,5 cm + 2,5-4 cm stark



Quarzit, Flamingo-Rosé
OF spaltrau
1,3-2,5 cm + 2,5-4 cm stark



Schiefer, Nordic-Black
OF spaltrau
2-4 cm stark



Sandstein, Desert-Yellow-Brown
OF spaltrau
2,5-4 cm stark



Sandstein, Bad Karlshafener, rot
OF spaltrau
4-6 cm stark



Luserna-Gneis, grau-grün-dorée
OF spaltrau
2-4 cm stark




BLOCKSTUFEN



Blockstufen (nass/trocken)



Granit Galicia-grau
geflammt
50, 100, 125, 150, 200x35x15 cm




Granit TAN-grau
geflammt
50, 100, 125, 150, 200x35x15 cm + 90° Winkelstufe



Granit Rosato
geflammt
100x35x15 cm



Granit Juparana-grau
geflammt
100x35x15 cm




Granit Baltik-Antik
geflammt
100x35x15 cm



Granit Moreno-gelb
gestockt
100, 150x35x15 cm



Granit Moreno-Antik, gelblich-rötlich
geflammt
100x35x15 cm



Granit Bovall-rot
geflammt
100, 150, 200x35x15 cm




Blockstufen (nass/trocken)




Granit Vanga-Rot
geflammt
100x35x15 cm



Granit Impala
geflammt
100x35x15 cm



Granit Negra-dunkelgrau
geflammt
100, 150, 200x35x15 cm




Granit Nordic-Cloud
geflammt
100x35x15 cm



Granit Maweiro-Black
geflammt, wassergestrahlt und gebürstet
100, 150, 200x35x15 cm




Basalt
geflammt
100, 125, 150, 200x35x15 cm



Granit Absolute-black
geflammt
100x35x15 cm

Blockstufen (nass/trocken)



Granit, Rustikal, Viso-grau
allseits gespitzt
100x35x15 cm




Granit, Rustikal, Magadi-rot
allseits gespitzt
100x35x15 cm



Granit, Rustikal, Sunshine-Yellow
allseits gespitzt
100x35x15 cm



Sandstein, Desert-Yellow-Brown
gespalten
100x35x14-16 cm



Sandstein, Kandla-Grey
gespalten
100x35x14-16 cm



Kalkstein, Kanfanar
sandgestrahlt und gebürstet, Vorderkante bossiert
100x37x15 cm



Travertin, Classico-beige
geschliffen
100x35x15 cm



STELLEN, PALISADEN UND POLLER



Stelen (nass/trocken)



Granit, grau
allseits gespitzt
35, 50, 75, 100x12x8 cm




Granit, grau
allseits gespitzt
50, 100x20x6 cm + 50, 100x20x8 cm + 100x25x8 cm



Granit, grau
allseits gespitzt
50, 75, 100, 130, 150, 180, 210x25x10 cm



Granit, grau
allseits gespitzt
50, 75, 100, 130, 150, 180, 210x25x12 cm




Granit, Grau
allseits gespitzt
250, 300x25x15 cm



Granit, Magadi-rot
allseits gespitzt
100, 150x25x12 cm




Granit, gelb
allseits gespitzt
100, 150x25x12 cm



Granit, Negra-dunkelgrau
allseits gespitzt
100, 150x25x10 cm



Granit, Multi-Stelen, Grau
Vorder- und Rückseite gestockt, restliche Seiten gespitzt
100, 150x25x8 cm



Basalt
allseits gespalten
100x25x10 cm



Stelen (nass/trocken)



Granit, Galicia-grau
allseits gesägt und geflammt
100, 150, 200x25x8 cm



Granit, Negra-dunkelgrau
allseits gesägt und geflammt
100, 150, 200x25x8 cm



Basalt
allseits gesägt und geflammt
100, 150, 200x25x8 cm

Stelen (nass/trocken)



Sandstein, Desert-Yellow-Brown
100, 50, 35x12x8 cm + 100x20x6 cm
100x20x8 cm + 100x25x8 cm
50, 75, 100, 150, 200x25x10 cm



Sandstein, Kandla-Grey
100, 50, 35x12x8 cm + 100x20x6 cm
100x25x8 cm + 50, 75, 100, 150x25x10 cm



Travertin, Classico-beige
geschliffen
100x20x6 cm

Palisaden (nass/trocken)




Granit, Grau
allseits gespitzt
35, 50, 75, 100, 125, 150x12x12 cm



Granit, gelb
allseits gespitzt
35, 50, 75, 100x12x12 cm




Granit, Magadi-rot
allseits gespitzt
35, 50, 75, 100x12x12 cm



Basalt
allseits gespalten
35, 50, 75, 100x12x12 cm

Duo Palisaden (nass/trocken)



Granit, Grau
2 Seiten und beide Köpfe gespitzt
2 Seiten gesägt und gestockt
35, 50, 75, 100, 125, 150x12x12 cm



Rundpalisaden (nass/trocken)



Granit, Grau
allseitig gespitzt
Höhe: 30 cm + 40 cm + 60 cm + 80 cm
Durchmesser: 10 cm

Poller (nass/trocken)






Granit, grau
OF gestockt
Typ A1



Granit, grau
OF gestockt
Typ B1



Granit, grau
OF gestockt
Typ C





Naturstein-Schottertragschicht



0/32 mm

Pflaster- und Verlegesplitt



0/5 mm




2/5 mm



5/8 mm

Fugenmaterial

Edelbrechsand,
0/2 mmBasalt Fugensplitt,
1/3 mmRompox D1, Gebinde 27,5 kg
2-komponentig
Farben: neutral, steingrau, basaltRompox Easy, Gebinde 15 kg
1-komponentig
Farben: neutral, steingrau, basalt

REFERENZOBJEKTE





HAMBURG

Beatles Platz, Große Freiheit
 Casino, Esplanade
 Chile Haus
 Docklands
 Gertrudenkirchhof
 Große Bleichen
 HafenCity Baakenhafen
 HafenCity Universität
 Hanse Merkur
 Helms-Museum
 Hohe Bleichen
 Hotel Grand Elysée
 IFB Hamburg, Besenbinderhof
 Katharinenquartier
 Lindenplatz
 Marina Schlossinsel
 Museumsachse Harburg
 Wandsbeker Markt
 Stadthöfe
 Stadtpark Hamburg
 Villa de Freitas
 Zollenspieker Fährhaus



MECKLENBURG-VORPOMMERN

Demmin, Freiflächen Clara-Zetkin-Straße
 Friedland, Pferdemarkt
 Kühlungsborn, Doberaner Str./Promenade
 Neubrandenburg, Ringstraße
 Malchin, Achterstraße und Dr.-Karl-Dressel-Straße
 Rostock, Neue Warnowstraße
 Schwerin, Arsenalstraße, Großer Moor/Klosterstr.
 Schwerin, Platz der Freiheit
 Stralsund, Ozeaneum
 Stralsund, Quartier Franken (Altstadt)
 Waren, Bahnhofsvorplatz
 Waren, Müritzeum
 Wismar, Marienkirchplatz



DÄNEMARK

Aarhus, Altstadt
 Lögumkloster: Einfahrt zum Schloss von Prinz Joakim
 Ribe, Altstadt/Fußgängerzone
 Veilje, Fußgängerzone



SCHLESWIG-HOLSTEIN

Brunsbüttel, Schulcampus
 Flensburg, Viktoriastraße
 Geesthacht, Rathausplatz
 Glückstadt, Altstadtsanierung
 Kaltenkirchen, Família
 Lübeck, Hochschulstadtteil
 Lübeck, Moislinger Allee
 Mölln, Altstadt



NORWEGEN

Bergen, Fischmarkt
 Bergen, Fußgängerzone
 Stavanger, 1000 year site
 Stavanger, Blue Promenade
 Stavanger, Music Hall



SCHWEDEN

Flen, Norra Kungsgatan
 Hudiksvall, Hudiksvall Centrum
 Solna, Agnesberg
 Uppsala, Musiken Hus




NIEDERSACHSEN

Hildesheim, Domäne Marienburg
 Hildesheim, Domvorplatz
 Hittfeld, Golfplatz
 Lüneburg, Grapengießer Straße



MALLORCA

Port d'Andratx, Casa Sol
 Bendinat, Alzina
 Palma, Fera Bar



NORD-STEIN GmbH

Wenn Naturstein – Dann **NORD-STEIN!**

Müggelburger Str. 24 a
20539 Hamburg

Telefon: 040 780909-0
Fax: 040 780909-20

info@nord-stein.de
www.nord-stein.de

Öffnungs- und Ladezeiten:
Mo. bis Fr.: 7.00 bis 17.00 Uhr



Partner des Fachverbandes
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Hamburg e. V.

Ihre Experten für
Garten & Landschaft



Geschäftsführer: Frank Baesel und Marco Weinberg
Eingetragen im Handelsregister Hamburg, HRB Nr.: B 42258 | St.-Nr.: 46/747/00569 | UST-ID Nr. DE 118668306